

MOYENS ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES MIS A DISPOSITION DANS LE HALL D'EXPOSITION - Zone 3

SURFACE UTILE TOTALE : 2.310 m²

HAUTEUR SOUS PLAFOND: Hauteurs variables

Radiants Gaz à 8 m
Eclairage de travail à 8,5 m
Ferme métallique centrale à 10 m
Faîtière à 15 m
Passage libre dans tout le hall : 4,2 m

ENERGIES:

▷ **Electricité :**

1 Armoire 400A tri N+T (régime neutre TN)
1 Armoire 200A tri N+T (régime neutre TN)

80 A tri répartis sur 5 armoires chacune équipée de 9 départs 32A tri

▷ **Eau :**

4 arrivées d'eau froide
Evacuation des eaux usées

▷ **Téléphone :**

4 armoires de répartition téléphonique

ECLAIRAGE :

(valeur d'éclairage de 250 Lux)

- Luminaires équipés de lampes à décharge iodure métallique de 400 W
- Luminaires équipés de lampes halogènes 500 W et 300 W

SON :

Sonorisation d'ambiance reliée à la régie du bureau organisateur (*cf. fiche technique « Mezzanine 1^{er} étage – DO »*)

2 enceintes JBL sound factor (couvrant aussi la zone 2)

AUTRES EQUIPEMENTS TECHNIQUES ET MOBILIERS :

(liste de matériel disponible pour l'intégralité du site)

▷ **Matériel scénique :**

4 frises de ponts de 12 m x 2,8 m
12 mètres de ponts 200 aluminium
2 pieds de levage télescopiques magic tech T-104
27 praticables SAMIA de 2 m x 1 m réglables en hauteur de 0,2 à 1m, surcharge admissible 500 dan/m², escaliers d'accès
20 praticables EUROPODIUM réglables en hauteur de 0,2 à 1 m, surcharge admissible de 500 dan/m², escaliers d'accès

▷ **Cloisons mobiles :**

Des cloisons mobiles d'une hauteur de 5 m sont utilisables pour définir des zones d'exposition plus petites.

Toutes les possibilités de translation des cloisons mobiles sont définies à l'avance par un cahier des charges particulier, prenant en compte les réglementations en matière de désenfumage et d'évacuation du public.

▷ **Mobilier :**

Tables rondes, tables rectangulaires, « mange-debout » et tabourets hauts, guéridons et chaises aluminium, chaises coques, chaises simili-cuir (**voir fiche technique « Le Transat – DC »**)